



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»  
 Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53200  
 Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53200  
 Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 2716  
 INSPECTION CERTIFICATE № 2716  
 EN 10204-2004/3.1

Виконавцю: North American Interpipe, Inc. 1800 West Loop South, Suite 1350,  
 BUYER Houston, Texas 77027, USA

Контракт № COC22/0217  
 Contract #

Країна: USA  
 Country: USA  
 Транспортний засіб: Vehicle №

Заводська замовлення № 000800  
 Production order #

Номер замовлення клієнта  
 Customer's ref #25.377

61609434

Дата: 22.05.2022г.

Аркуш 1 Аркушів 2  
 Sheet Sheets

Найменування та код товару Description and code of goods		Найменування стандартів Specifications						Клас поставлення Class of delivery	Тип різьблення Thread type		
Трубы стальные бесшовные горячекатаные для нефтегазопроводов Seamless steel hot-rolled pipes for oil and gas pipelines		API Spec 5L - 2018/ ASTM A106/A106M-2019a/ ASME SA106/SA106M-2019/ ASTM A53/A53M-2020/ ASME SA53/SA53M-2019/ ANSINACE MR0175/ISO 15156-2:2015/ ANSINACE MR0103/ISO 17945:2015						PSL1			
№ поз. No	Номер пачки Bundle #	Марка сталі Grade Коротке позначення Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length	шт piece	Фактична вага Actual weight	
					Діаметр OD дюйм inch	Товщина стіни WT дюйм inch	Довжина length фут ft			фут ft	брутто gross фунт lb
1.	22-12-07687	B/C/ X42	1221091	4697	1.315	0.179	20.0-20.3	2676.4	132	5698.9	5676.9
2.	22-12-07688	B/C/ X42	1221091	4697	1.315	0.179	20.0-20.3	2676.4	132	5676.9	5654.9
3.	22-12-07698	B/C/ X42	1221091	4701	1.315	0.179	20.0-20.3	2659.1	132	5732.0	5710.0
4.	22-12-07697	B/C/ X42	1221091	4701	1.315	0.179	20.0-20.3	2659.1	132	5710.0	5687.9
NPS 1			Sch 80 XS		TOTAL/РАЗОМ			10671.0	528	22817.8	22729.7
BUNDLES/ПАКУНКІВ 4											
5.	22-12-07776	B/C/ X42	1221236	4767	2.375	0.154	20.0-20.3	1224.8	61	4475.4	4453.3
NPS 2			Sch 40 STD		TOTAL/РАЗОМ			1224.8	61	4475.4	4453.3
BUNDLES/ПАКУНКІВ 1											
6.	22-12-07867	B/C/ X42	1221245	4810	2.375	0.218	20.0-20.3	1223.8	61	6195.0	6172.9
7.	22-12-07866	B/C/ X42	1221245	4810	2.375	0.218	20.0-20.3	1223.8	61	6184.0	6161.9
8.	22-12-07876	B/C/ X42	1221245	4812	2.375	0.218	20.0-20.3	1223.8	61	6206.0	6184.0
9.	22-12-07874	B/C/ X42	1221245	4812	2.375	0.218	20.0-20.3	1223.8	61	6184.0	6161.9
10.	22-12-07871	B/C/ X42	1221245	4810	2.375	0.218	20.0-20.3	1223.8	61	6172.9	6150.9
11.	22-12-07872	B/C/ X42	1221245	4812	2.375	0.218	20.0-20.3	1223.8	61	6172.9	6150.9
12.	22-12-07877	B/C/ X42	1221245	4812	2.375	0.218	20.0-20.3	1223.8	61	6161.9	6139.9
13.	22-12-07870	B/C/ X42	1221245	4810	2.375	0.218	20.0-20.3	1223.8	61	6172.9	6150.9
14.	22-12-07868	B/C/ X42	1221245	4810	2.375	0.218	20.0-20.3	1223.8	61	6172.9	6150.9
15.	22-12-07869	B/C/ X42	1221245	4810	2.375	0.218	20.0-20.3	1223.8	61	6206.0	6184.0
16.	22-12-07873	B/C/ X42	1221245	4812	2.375	0.218	20.0-20.3	1223.8	61	6139.9	6117.8
NPS 2			Sch 80 XS		TOTAL/РАЗОМ			13461.6	671	67968.4	67726.0
BUNDLES/ПАКУНКІВ 11											
TOTAL/РАЗОМ								25357.6	1260	95261.6	94909.0
BUNDLES/ПАКУНКІВ 16											



LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»  
 Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200  
 Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200  
 Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 2718  
INSPECTION CERTIFICATE № 2718

Аркуш 1  
Sheet

Аркуш 2  
Sheets

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготовку та результати контролю хімічного складу металу труб  
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition %													Завод виробник заготовки Steel supplier	
			C ±100	Mn ±100	Si ±100	S ±1000	P ±1000	Cr ±100	Mo ±1000	Ti ±1000	V ±1000	Nb ±1000	Al <sub>min</sub> ±1000	B ±1000			
1221091		DneproSteel	17	98	22	4	12	10	13	22	13	3	3	3	29	0.3	"MP/DNEPROSTEEL LLC "Дніпросталь"
		NIKOTUBE*	18	99	22	5	11	9	11	18	11	3	1	1	31	0.3	
1221236		DneproSteel	18	98	22	3	11	10	12	20	12	3	1	1	30	0.2	"MP/DNEPROSTEEL LLC "Дніпросталь"
		NIKOTUBE*	17	99	21	4	11	9	13	21	11	3	3	2	28	0.4	
1221245		DneproSteel	17	98	22	2	11	8	12	20	13	3	1	1	32	0.3	"MP/DNEPROSTEEL LLC "Дніпросталь"
		NIKOTUBE*	17	98	22	2	11	8	12	20	13	3	1	1	33	0.3	
		DneproSteel	17	101	21	3	10	8	11	20	10	4	3	1	28	0.3	"MP/DNEPROSTEEL LLC "Дніпросталь"
		NIKOTUBE*	18	103	22	3	10	8	11	20	12	4	1	1	29	0.3	
		NIKOTUBE*	18	102	22	3	10	9	11	20	11	4	1	1	29	0.3	

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника Г- контрольний аналіз від труби.  
Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислена. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул. Дніпроталавська, 4. Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed. The address of steel supplier: Ukraine, 49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.

Результати випробувань труб - Test results for pipes

Номер плавки Heat#	Номер партії Lot#	Механічні властивості Mechanical Properties										Орієнтація Type of notch, temperature	Норми/Норм min	Випробування на удар Impact test		
		Випробування на розтягнення Tensile test					Випробування на удар Impact test							Середнє значення Average	В'язка матеріалу Shear area	Розмір зразка** Specimens size
		Модуль міцності Tensile strength	Модуль пружності R <sub>0.5</sub> Yield strength R <sub>0.5</sub>	Відносне подовження Elongation	Стягнення оточу Relo stress	Орієнтація зразка Specimens orientation	Ширина смужкового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Довжина зразка Length of specimen	Твердість Hardness	Середнє значення Average					
		PSI	PSI	%		дюйм/дюйм	дюйм/дюйм	дюйм/дюйм	HRC			min	%	дюйм/дюйм		
		70000	42100	-	-				22							
1221091	4697	81200	83100	31.5	L	0.750	1.970	84 85 85 av.84.7	<22							
1221091	4701	79800	80900	34.5	L	0.750	1.970	85 84 85 av.84.7	<22							
1221236	4767	78300	58000	30.0	L	0.750	1.970	83 84 84 av.83.7	<22							
1221245	4810	77600	55800	32.0	L	0.750	1.970	83 83 83 av.83.0	<22							
1221245	4812	78100	55800	31.0	L	0.750	1.970	81 82 82 av.81.7	<22							

\* L - Подовжковий зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen

\*\* Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests

Вид випробування/ Type of test	Параметри/ Criteria	Результати контролю/ Test results
Загин/ Bend test	Труби пройшли випробування на загин./Pipes have been tested on bend.	Задовільно / Satisfactory
Випробування гідростатичним тиском/ Hydrostatic test	100% / 2970 PSI / 10 sec.	Задовільно / Satisfactory
Неруйнівний контроль тіла труби/ Non-destructive inspection full length body	Метод контролю/Method/Магнітоіндукційний контроль/Magnetic flux leakage inspection/Подовжня риска 12,5% на зовнішній і внутрішній поверхні./Longitudinal notch with depth 12,5% on external and internal surface.-60,30x3,91(2.375x0.154) / 60.30x5.54(2.375x0.218) Метод контролю/Method/Вихретаковий контроль/Eddy current inspection/Наскоєний отвір діаметром 1,4 мм./Drilled hole with diameter 1.4 mm.-33,40x4,55(1.315x0.179)	Задовільно / Satisfactory
Візуальний контроль/ Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory



**ІНТЕРПАЙП  
НИКО ТЬЮБ**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ»  
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 63200  
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 63200  
Контактна інформація: +38(0566) 83-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 2716  
INSPECTION CERTIFICATE № 2716

Аркуш 2  
Sheet

Аркушів 2  
Sheets

Стан поставання/ Delivery condition

Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог API Spec 5L - 2018/ ASTM A108/A106M-2019a/ ASME SA108/SA106M-2018/ ASTM A53/A53M-2020/ ASME SA53/SA53M-2018/ ANSI/NACE MR0175/ISO 15156-2:2015/ ANSI/NACE MR0103/ISO 17945:2015 і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of API Spec 5L - 2018/ ASTM A108/A106M-2019a/ ASME SA108/SA106M-2018/ ASTM A53/A53M-2020/ ASME SA53/SA53M-2018/ ANSI/NACE MR0175/ISO 15156-2:2015/ ANSI/NACE MR0103/ISO 17945:2015 and order's requirements
Термообробка/ Heat treatment	Труби виготовлені шляхом гарячої деформації і нормалізовані при температурі 845... 945 град., охолодження на повітрі./Pipes produced by Hot Forming followed by normalizing at the temperature 845 deg C to 945 deg C cooled at air
Пошриття/ Coating	Труби покриті лаком./Pipes are coated with varnish.
Фаска (якщо потрібно)/ Beveled ends if required	Труби відвантажені з фаскою. Кут фаски 35 (допуск + 5/-0)./ Pipes are beveled. Bevel angle 35 (tolerance +5/-0).-60,30x3,91(2.375x0.154)/-60,30x5,54(2.375x0.218)
Захист кінців/ Protection of pipe ends	Кінці труб оснащені пластиковими ковпачками/заглушками./ The ends of pipes are equipped by plastic caps/plugs.
Додаткова інформація/ Additional information	Вага фактична./ Actual weight. All products were sampled, tested and inspected in accordance with specification (s) and found to meet the requirement./Усі продукти були відібрані, випробувані та перевірені відповідно до специфікації (специфікацій) і визнано, що відповідають вимогам. Труби не ремонтувалися за допомогою зварювання./ Material have not been welded and are free of weld repairs. Вміст свинцю в продукті менш ніж 250ppm./Products have a lead (Pb) content of less than 250 ppm./Products exhibit radioactivity of less than forty (40) counts per minute. Труби не містять ртуть./Pipes are mercury free. Країна виплавки і виробництва - Україна./Country of melt and manufacturer UKRAINE.

Країна походження: Україна


Country of origin: Ukraine.

Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на е-адресі/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone  
Info@interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-830-130 Fax: +380 566-830-378.

Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції. Неприпустимо використання цього сертифіката для інших продуктів. Модифікація або імітаційне використання цього сертифіката є суворо забороненою. Зміни до цього сертифіката є не дійсними і є предметом переслідування.  
This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution.

Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено інспектором ЛІБОВА ІРИНА СЕРГІЄВНА  
Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector LUBOVA IRIANA SERGIEVNA  
Дата: 22.05.2022 Підпис інспектора 3-ї сторони :  
Date: Signature of 3-rd Part Inspector:

Підпис БТК  
Signature OCB



**INTERPIPE  
NIKO TUBE**

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»

Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 63200  
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 63200  
Contact information: +38(0566) 83-01-33, www.interpipe.biz