



ІНТЕРПАЙП
НИКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53200
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53200
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 2796
INSPECTION CERTIFICATE № 2796
EN 10204-2004/3.1

Вантажодержувач: North American Interpipe, Inc. 1800 West Loop South, Suite 1350, Houston, Texas 77027, USA
BUYER Contract # C0C22/0217

Країна: USA
Country: USA
Транспортний засіб: Vehicle № 61833976

Заводське замовлення №: 000800
Production order #

Номер замовлення клієнта: Customer's ref #PO#25.377

Дата: 26.05.2022г.
Date

Аркуш 1: Sheet
Аркушів 2: Sheets

Найменування та код товару Description and code of goods		Найменування стандартів Specifications					Клас постачання Class of delivery		Тип різьблення Thread type		
Труби сталеві бесшовні горячекатані для нафтогазопроводів Seamless steel hot-rolled pipes for oil and gas pipelines		API Spec 5L - 2018/ ASTM A106/A106M-2019a/ ASME SA106/SA106M-2019/ ASTM A53/A53M-2020/ ASME SA53/SA53M-2019/ ANSI/NACE MR0175/ISO 15156-2:2015/ ANSI/NACE MR0103/ISO 17945:2015					PSL1				
№ поз. Item No	Номер пачунка Bundle #	Марка сталі Grade	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length	шт piece	Фактична вага Actual weight	
					Діаметр OD	Товщина стінки WT	Довжина length			брутто gross	нетто net
		Коротке позначення Brief Designation			дюйм inch	дюйм inch	фут ft	фут ft		фунт lb	фунт lb
1.	22-12-08183	B/ C/ X42	1221239	5036	1.660	0.140	20.0-20.3	1830.2	91	4210.8	4188.8
2.	22-12-08182	B/ C/ X42	1221239	5032	1.660	0.140	20.0-20.3	1830.2	91	4199.8	4177.8
3.	22-12-08181	B/ C/ X42	1221239	5032	1.660	0.140	20.0-20.3	1830.2	91	4199.8	4177.8
4.	22-12-08180	B/ C/ X42	1221239	5032	1.660	0.140	20.0-20.3	1830.2	91	4188.8	4166.7
5.	22-12-08184	B/ C/ X42	1221239	5036	1.660	0.140	20.0-20.3	1830.2	91	4188.8	4166.7
6.	22-12-08185	B/ C/ X42	1221239	5036	1.660	0.140	20.0-20.3	1830.2	91	4188.8	4166.7
7.	22-12-08186	B/ C/ X42	1221239	5036	1.660	0.140	20.0-20.3	1287.1	64	2965.2	2943.2
8.	22-12-08177	B/ C/ X42	1221239	5030	1.660	0.140	20.0-20.3	1830.2	91	4188.8	4166.7
9.	22-12-08179	B/ C/ X42	1221239	5032	1.660	0.140	20.0-20.3	1830.2	91	4177.8	4155.7
10.	22-12-08178	B/ C/ X42	1221239	5030	1.660	0.140	20.0-20.3	1830.2	91	4177.8	4155.7
11.	22-12-08176	B/ C/ X42	1221239	5030	1.660	0.140	20.0-20.3	1830.2	91	4188.8	4166.7
12.	22-12-08175	B/ C/ X42	1221239	5030	1.660	0.140	20.0-20.3	1830.2	91	4188.8	4166.7
NPS 1 1/4			Sch 40 STD		TOTAL/РАЗОМ			21419.3	1065	49064.0	48799.2
BUNDLES/ПАКУНКІВ 12											
13.	22-12-08220	B/ C/ X42	1221242	5043	1.660	0.191	20.0-20.3	1828.7	91	5401.3	5379.3
14.	22-12-08221	B/ C/ X42	1221242	5043	1.660	0.191	20.0-20.3	1828.7	91	5423.4	5401.3
15.	22-12-08218	B/ C/ X42	1221242	5035	1.660	0.191	20.0-20.3	1828.7	91	5368.2	5346.2
16.	22-12-08216	B/ C/ X42	1221242	5035	1.660	0.191	20.0-20.3	1828.7	91	5368.2	5346.2
17.	22-12-08217	B/ C/ X42	1221242	5035	1.660	0.191	20.0-20.3	1828.7	91	5368.2	5346.2
18.	22-12-08219	B/ C/ X42	1221242	5035	1.660	0.191	20.0-20.3	1828.7	91	5445.4	5423.4
19.	22-12-08223	B/ C/ X42	1221242	5043	1.660	0.191	20.0-20.3	1828.7	91	5368.2	5346.2
20.	22-12-08224	B/ C/ X42	1221242	5044	1.660	0.191	20.0-20.3	1828.7	91	5379.3	5357.2
21.	22-12-08225	B/ C/ X42	1221242	5044	1.660	0.191	20.0-20.3	1305.1	65	3836.0	3814.0
22.	22-12-08222	B/ C/ X42	1221242	5043	1.660	0.191	20.0-20.3	1830.2	91	5390.3	5368.2
NPS 1 1/4			Sch 80 XS		TOTAL/РАЗОМ			17764.9	884	52348.5	52128.2
BUNDLES/ПАКУНКІВ 10											
23.	22-12-07787	B/ C/ X42	1221236	4784	2.375	0.154	20.0-20.3	534.2	27	1995.2	1973.1
24.	22-12-07833	B/ C/ X42	1221236	4784	2.375	0.154	20.0-20.3	504.0	25	1851.9	1829.8
NPS 2			Sch 40 STD		TOTAL/РАЗОМ			1038.2	52	3847.1	3802.9
BUNDLES/ПАКУНКІВ 2											
25.	22-12-07875	B/ C/ X42	1221245	4812	2.375	0.218	20.0-20.3	1223.8	61	6172.9	6150.9
26.	22-12-08090	B/ C/ X42	1221237	4974	2.375	0.218	20.0-20.3	546.1	27	2755.8	2733.7
27.	22-12-07878	B/ C/ X42	1221245	4813	2.375	0.218	20.0-20.3	1123.5	56	5698.9	5676.9
28.	22-12-08091	B/ C/ X42	1221245	4813	2.375	0.218	20.0-20.3	502.0	25	2524.3	2502.2
NPS 2			Sch 80 XS		TOTAL/РАЗОМ			3395.4	169	17151.9	17063.7
BUNDLES/ПАКУНКІВ 4											
29.	22-14-04355	B/ C/ X42	1215924	4972	3.500	0.216	20.0-20.3	222.5	11	1697.6	1675.5
30.	22-14-04354	B/ C/ X42	1220388	1326	3.500	0.216	20.0-20.3	182.3	9	1388.9	1366.9
31.	22-14-04353	B/ C/ X42	1221239	4563	3.500	0.216	20.0-20.3	283.6	14	2171.6	2149.5
32.	22-14-04357	B/ C/ X42	1221241	4554	3.500	0.216	20.0-20.3	243.0	12	1851.9	1829.8



INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»
Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

№ лоту Item No.	Номер пачука Bundle #	Марка сталі Grade Коротке позначення Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length	шт pieces	Фактична вага Actual weight	
					Діаметр	Товщина стілки WT	Довжина length			фунт lb	фунт lb
					дюйм inch	дюйм inch	фут ft				
33.	22-14-04356	B/ C/ X42	1215925	4971	3.500	0.216	20.0-20.3	202.8	10	1554.3	1532.2
34.	22-14-04351	B/ C/ X42	1221239	4563	3.500	0.216	20.0-20.3	608.3	30	4662.8	4640.7
35.	22-14-04352	B/ C/ X42	1221239	4563	3.500	0.216	20.0-20.3	607.1	30	4585.6	4563.6
					TOTAL/РАЗОМ			2349.4	116	17912.7	17758.2
NPS 3					Sch 40					STD	
					BUNDLES/ПАКУНКІВ 7						
					TOTAL/РАЗОМ			45967.2	2286	140324.2	139552.2
					BUNDLES/ПАКУНКІВ 35						

Невруйнівний контроль тіла труби/ Non-destructive inspection full length body	Метод контролю./Method:/Магнітоіндукційний контроль./Magnetic flux leakage inspection./Поздовжня риска 12,5% на зовнішній і внутрішній поверхні по ISO 10893-3, клас F4./Longitudinal notch with depth 12,5% on external and internal surface acc. to ISO 10893-3, class F4.-60.3x5.54;60.3x3.91;88.9x5.49 Метод контролю./Method:/Вихретоковий контроль./Eddy current inspection./Наскрізний отвір діаметром 1,7 мм./Drilled hole with diameter 1.7 mm.-42.2x3.58;42.2x4.85	Задовільно / Satisfactory
Візуальний контроль/ Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Стан постачання/ Delivery condition		
Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог API Spec 5L - 2018/ ASTM A106/A106M-2019a/ ASME SA106/SA106M-2019/ ASTM A53/A53M-2020/ ASME SA53/SA53M-2019/ ANSI/NACE MR0175/ISO 15156-2:2015/ ANSI/NACE MR0103/ISO 17945:2015 і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of API Spec 5L - 2018/ ASTM A106/A106M-2019a/ ASME SA106/SA106M-2019/ ASTM A53/A53M-2020/ ASME SA53/SA53M-2019/ ANSI/NACE MR0175/ISO 15156-2:2015/ ANSI/NACE MR0103/ISO 17945:2015 and order's requirements	
Термообробка/ Heat treatment	Труби виготовлені шляхом гарячої деформації і нормалізовані при температурі 845... 945 град., охолодження на повітрі./Pipes produced by Hot Forming followed by normalizing at the temperature 845 deg C to 945 deg C cooled at air.	
Покриття/ Coating	Труби покриті лаком./Pipes are coated with varnish.	
Маркування фарбою/ Marking paint	<p>(Логотип повний) API SPEC 5L 0409 (монограма) (місяць год) ASTM A106/A106M/ASME SA106/SA106M/ASTM A53/A53M/ASME SA53/SA53M/ANSI/NACE MR0175/ISO 15156-2/ANSI/NACE MR0103/ISO 17945 1.660 0.140 В/С/Х42 PSL1 SMLS (HEAT) TESTED 2970PSI NDE (довжина в футах до десятої фути) NPS 1 1/4 SCH 40 STD PO#25.377 UKRAINE (Тип покриття)</p> <p>(Логотип повний) API SPEC 5L 0409 (монограма) (місяць год) ASTM A106/A106M/ASME SA106/SA106M/ASTM A53/A53M/ASME SA53/SA53M/ANSI/NACE MR0175/ISO 15156-2/ANSI/NACE MR0103/ISO 17945 1.660 0.191 В/С/Х42 PSL1 SMLS (HEAT) TESTED 2970PSI NDE (довжина в футах до десятої фути) NPS 1 1/4 SCH 80 XS PO#25.377 UKRAINE (Тип покриття)</p> <p>(Логотип повний) API SPEC 5L 0409 (монограма) (місяць год) ASTM A106/A106M/ASME SA106/SA106M/ASTM A53/A53M/ASME SA53/SA53M/ANSI/NACE MR0175/ISO 15156-2/ANSI/NACE MR0103/ISO 17945 2.375 0.154 В/С/Х42 PSL1 SMLS (HEAT) TESTED 2970PSI NDE (довжина в футах до десятої фути) NPS 2 SCH 40 STD PO#25.377 UKRAINE (Тип покриття)</p> <p>(Логотип повний) API SPEC 5L 0409 (монограма) (місяць год) ASTM A106/A106M/ASME SA106/SA106M/ASTM A53/A53M/ASME SA53/SA53M/ANSI/NACE MR0175/ISO 15156-2/ANSI/NACE MR0103/ISO 17945 2.375 0.218 В/С/Х42 PSL1 SMLS (HEAT) TESTED 2970PSI NDE (довжина в футах до десятої фути) NPS 2 SCH 80 XS PO#25.377 UKRAINE (Тип покриття)</p> <p>(Логотип повний) API SPEC 5L 0409 (монограма) (місяць год) ASTM A106/A106M/ASME SA106/SA106M/ASTM A53/A53M/ASME SA53/SA53M/ANSI/NACE MR0175/ISO 15156-2/ANSI/NACE MR0103/ISO 17945 3.500 0.216 В/С/Х42 PSL1 SMLS (HEAT) TESTED 2970PSI NDE (довжина в футах до десятої фути) NPS 3 SCH 40 STD PO#25.377 UKRAINE (Тип покриття)</p>	
Фаска (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби відвантажені з фаскою./Pipes are beveled.	
Захист кінців/ Protection of pipe ends	Кінці труб оснащені пластиковими ковпачками/заглушками./ The ends of pipes are equipped by plastic caps/plugs.	
Додаткова інформація/ Additional information	<p>Вага фактична./ Actual weight.</p> <p>Всі продукти були зразковані та перевірені відповідно до специфікації (специфікацій) і визнано, що відповідають вимогам.</p> <p>Труби не ремонтувалися за допомогою зварювання./ Material have not been welded and are free of weld repairs.</p> <p>Вміст свинцю в продукті менш ніж 250ppm./Products have a lead (Pb) content of less than 250 ppm./Products exhibit radioactivity of less than forty (40) counts per minute.</p> <p>Труби не містять ртуть./Pipes are mercury free.</p> <p>Країна виплавки і виробництва - Україна./Country of melt and manufacturer UKRAINE.</p>	

Країна походження/ Ukraine

Country of origin: Ukraine.

Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел.адрес/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone
info@ustr.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 568-630-133 Fax: +380 568-639-378.
e-mail: info@us.interpipe.biz Phone: 17133330333 Fax: 17133330330

Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції. Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката. This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution
Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікації Сокур І.М.
Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Sokur I.M.N.

Дата: 26.05.2022
Date:

Підпис інспектора 3-ї сторони:
Signature of 3-rd Part Inspector:

